

Toimivusdeklaratsioon 20161202 - 4

- Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:** Varraselemendid, talad: ITS
- Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:** Tootetüüp ja tootja nimetus CE-märgisel
- Tootja poolt kavandatud kasutusotstarve:** Hoonete ja rajatiste püstitamine.
- Tootja nimi ja kontaktaadress:** AS IKODOR, Kärkna, Tartu vald, 60513 Tartumaa, www.ikodor.ee
- Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:** ei kohaldata
- Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem:** Süsteem 2+
- Teavitatud asutus:** Teavitatud tootmisohje sertifitseerimis-asutus Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus nr 1504 teostas tootva tehase esmase ülevaatuse ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelevalvet ja hindamist ning andis välja tootmisohje sertifikaadi nr 1504-CPR-0284
- Euroopa tehniline hinnang:** ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Harmoneeritud tehniline kirjeldus
Betooni survetugevus	$f_{ck, cube} = 37 \text{ N/mm}^2$	EN 13225:2013
Terase tõmbetugevus ja voolavustugevus	$f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
Mehaaniline tugevus (kandevõime)	ITS - 15 - 15kN/m ITS - 30 - 30kN/m ITS - 60 - 60kN/m	
Kestvus	KK1	
Veeauru läbilaskvus	NPD	
Veepidavus	NPD	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Jüri Truus

Juhataja

Kärkna, 02.12.2016

